

DESIGN FIRST.

—
Pa
ra
die

fit interiors

Parade

Italiano	3
English	4
Deutsch	5
Français	6
Español	7

Parade

Porta riviste a parete, struttura a doghe in MFC stondate. Scritta a rilievo "reading area" laccata. Led sul lato inferiore. Elementi porta riviste in metallo verniciato.

(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V


(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V

Struttura


Finiture



THE SWATCH BOOK



PARADE-24



Parade

Wall mount unit with lacquered metal magazine holder, rounded MFC slatted structure with the words "reading area" embossed on it. LED lighting installed on the bottom of the unit.

(C) 6000K cool white / 4.8W per meter, 24 V

(N) 4000K natural white / 4.8W per meter, 24 V

Structure


Finishes



THE SWATCH BOOK



PARADE-24



Parade

Wand-Zeitschriftenhalter, Struktur aus abgerundeten Leisten aus MFC. Lackierte Reliefdruck-Aufschrift „reading area“. LED an Unterseite. Zeitschriften-Haltelemente aus lackiertem Metall

(C) 6000 K Kaltlicht / 4,8 W je Meter, 24 V

(N) 4000 K natürliches Licht / 4,8 W je Meter, 24 V

Struktur


Ausführungen



THE SWATCH BOOK



PARADE-24



Parade


Porte-revues mural, structure à lattes en mélaminé arrondies. Lettrage en relief «reading area» laqué. Led sur le côté inférieur. Eléments porte-revues en métal verni

(C) 6000 K lumière froide / 4,8W par mètre, 24 V


(N) 4000 K lumière naturelle / 4,8W par mètre, 24 V

Structure

Finitions



PARADE-24



Parade

Revistero de pared, estructura de duelas de fibra de madera redondeadas. Leyenda en relieve "reading area" lacada. Led en el lado inferior. Elementos portarrevistas de metal pintado.

(C) 6000 K luz fría / 4,8W por metro, 24 V

(N) 4000 K luz natural / 4,8W por metro, 24 V

Estructura


Acabados



THE SWATCH BOOK



PARADE-24



follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com