

DESIGN FIRST.

—
a
p h
A l

fit interiors

Alpha

Comptoir modulaire en panneau mélaminé avec éclairage LED.



fit interiors — design first


Structure

Finitions




Plan de travail

Finitions



Quelques combinaisons possibles



**ALP9076****Module frontal composé d'un bureau avec façade**

- Hauteur plan de travail 760 mm
- Structure en MFC
- Façade MFC verticale de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 940 mm / P 736 mm / H 1079 mm

**ALP9090****Module frontal composé d'un bureau avec façade**

- Hauteur plan de travail 900 mm
- Structure en MFC
- Façade MFC verticale de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 940 mm / P 736 mm / H 1079 mm

**ALP14076****Module frontal composé d'un bureau avec façade**

- Hauteur plan de travail 760 mm
- Structure en MFC
- Façade MFC verticale de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 1390 mm / P 736 mm / H 1079 mm

**ALP14090****Module frontal composé d'un bureau avec façade**

- Hauteur plan de travail 900 mm
- Structure en MFC
- Façade MFC verticale de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 1390 mm / P 736 mm / H 1079 mm

**ALP90H-20****Module bureau et/ou PMR**

- Structure en MFC

Dimensions

L 940 mm / P 700 mm / H 760 mm

**ALP140H-20****Module bureau et/ou PMR**

- Structure en MFC

Dimensions

L 1390 mm / P 700 mm / H 760 mm

**ALPTOP****Réhausse en mélaminé**

- Structure en MFC

Dimensions

L 1389 mm / P 300 mm / H 718 mm

**ALPFP****Module externe d'angle**

- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 736-738 mm / P 36-38 mm / H 1072 mm

**ALPSP****Joue d'extrémité**

- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 736-738 mm / P 36-38 mm / H 1072 mm



ALPFI 75H-20

Joue d'extrémité pour angle interne

- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 342 mm / P 36 mm / H 732 mm



ALPFI 90H-20

Joue d'extrémité pour angle interne

- Panneaux MFC de 36 mm d'épaisseur

Dimensions

L 342 mm / P 36 mm / H 882 mm



ALPLED

Led sous la réhausse IP20

- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

ACCAD

Logo adhésif personnalisé

- par module

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com